

rtc TYPE M 101.16


Flow diameter 16 mm / Nennweite 16 mm

TYPE M 101.16

Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

5 ↔ 5



Standard hose
Schlauchanschluss



Ø16
Ø19
Ø16
Ø19

M 101.16-10 SHB 16
M 101.16-10 SHB 19
M 101.16-10 SHF 16
M 101.16-10 SHF 19




Push to connect
Steckschlauchanschluss



Ø16
Ø19
Ø16
Ø19

M 101.16-10 SPB 16
M 101.16-10 SPB 19
M 101.16-10 SPF 16
M 101.16-10 SPF 19




Female thread
Innengewinde





BSP 3/4
NPT 3/4
BSP 3/4
NPT 3/4

M 101.16-10 SFB 26
M 101.16-10 SNB 26
M 101.16-10 SFF 26
M 101.16-10 SNF 26



Flow diameter 16 mm / Nennweite 16 mm

TYPE K 101.16 **rtc**

TYPE K 101.16	Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
<p>5 ↔ 5</p>		<p>Plate with 10 plugs Platte mit 10 Anschlüsse</p>	 <p>BSP 3/4 NPT 3/4</p>	<p>K 101.16-10 PMB 26 K 101.16-10 PMB 26N</p>
				
<p>5 ↔ 5</p>		<p>Plate with 10 plugs Platte mit 10 Anschlüsse</p>	<p>(Full flow)  BSP 3/4 NPT 3/4</p>	<p>K 101.16-10 PMF 26 K 101.16-10 PMF 26N</p>
				

rtc TYPE M 101.16


Flow diameter 16 mm / Nennweite 16 mm

TYPE M 101.16

Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer


6 ↔ 6




Standard hose
Schlauchanschluss




Ø16	M 101.16-12 SHB 16
Ø19	M 101.16-12 SHB 19
Ø16	M 101.16-12 SHF 16
Ø19	M 101.16-12 SHF 19




Push to connect
Steckschlauchanschluss



Ø16	M 101.16-12 SPB 16
Ø19	M 101.16-12 SPB 19
Ø16	M 101.16-12 SPF 16
Ø19	M 101.16-12 SPF 19



Female thread
Innengewinde






BSP 3/4	M 101.16-12 SFB 26
NPT 3/4	M 101.16-12 SNB 26
BSP 3/4	M 101.16-12 SFF 26
NPT 3/4	M 101.16-12 SNF 26











Flow diameter 16 mm / Nennweite 16 mm

TYPE K 101.16 **rtc**

TYPE K 101.16	Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer
<p>6 ↔ 6</p>		<p>Plate with 12 plugs Platte mit 12 Anschlüsse</p>  <p>BSP 3/4 NPT 3/4</p> 	<p>K 101.16-12 PMB 26 K 101.16-12 PMB 26N</p>
		<p>Plate with 12 plugs Platte mit 12 Anschlüsse</p> <p>(Full flow) </p> <p>BSP 3/4 NPT 3/4</p> 	<p>K 101.16-12 PMF 26 K 101.16-12 PMF 26N</p>
		<p>Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse</p> 	<p>K 101.16-12</p>

rtc TYPE M 101.16

Flow diameter 16 mm / Nennweite 16 mm

TYPE M 101.16	Sockets / Kupplungen	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer		
	Standard hose Schlauchanschluss	 Ø16 Ø19 (Full flow)  Ø16 Ø19	M 101.16 SHB 16 M 101.16 SHB 19 M 101.16 SHF 16 M 101.16 SHF 19		
			Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø16 Ø19 (Full flow)  Ø16 Ø19	M 101.16 SPB 16 M 101.16 SPB 19 M 101.16 SPF 16 M 101.16 SPF 19
					Female thread Innengewinde
TYPE M 101.16	Plugs / Nippel	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer		
	Female thread Innengewinde	 BSP 3/4 NPT 3/4 (Full flow)  BSP 3/4 NPT 3/4	M 101.16 PFB 26 M 101.16 PNB 26 M 101.16 PFF 26 M 101.16 PNF 26		
			Male thread Aussengewinde	 BSP 1 (Full flow)  BSP 1	101.16 PMB 33 101.16 PMF 33
TYPE M 101.16	Adapters elbow / Adapter Winkel			Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
	Elbow Winkelanschluss	BSP 3/4 (Ød) - BSP 3/4 (Ød1) NPT 3/4 (Ød) - NPT 3/4 (Ød1)	RFN 26/26-90 NTN 26/26-90		
				TE 26-39 BSP 3/4" Male (Ød) - BSP 3/4" Female (Ød1) Extention BSP 3/4" Aussengewinde (Ød) - BSP 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 26-26N-39 BSP 3/4" Male (Ød) - NPT 3/4" Female (Ød1) Extention BSP 3/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 26T-26N-39 NPT 3/4" Male (Ød) - NPT 3/4" Female (Ød1) Extention NPT 3/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung	

Flow diameter 16 mm / Nennweite 16 mm

TYPE M 101.16 **rtc**

TYPE M 101.16	Parking plate / Parkplatte		Item code / Artikelnummer
		For mobile side Für Versorgerseiten	10 / 12
	